


Факти: спалах поліомієліту в Україні

Що таке поліомієліт?

Поліомієліт — це дуже заразне і часом смертельне захворювання,

спричинене **вірусом**, що вражає нервову систему.

- Поліовірус **ПОШИРЮЄТЬСЯ** від людини до людини через випорожнення та слину, якими забруднено їжу та воду.
- Поліомієліт зазвичай вражає дітей віком **до 5 років**. Однак він може паралізувати чи навіть забрати життя дитини будь-якого віку, якщо вона не пройшла повний курс вакцинації.
- Ліків від поліомієліту не існує, однак його можна попередити за допомогою **імунізації**. Поліовакцина, застосована кілька разів, **МОЖЕ ЗАХИСТИТИ ДИТИНУ НА ВСЕ ЖИТТЯ**.



Чи підтверджено спалах поліомієліту в Україні?

- **Так**. На основі лабораторних зразків з України спалах підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Центром з контролю та профілактики захворюваності США – найбільшими світовими організаціями, які втілюють програми боротьби з поліомієлітом.
- **Два** випадки циркулюючого вакцино-спорідненого поліовірусу були підтверджені у зразках калу дітей в Закарпатській області. Ці двоє дітей, один віком **ЧОТИРИ** роки та інший віком **10** місяців, не пройшли вакцинацію проти поліомієліту і були паралізовані після контакту з вірусом. Цей вірус деякий час циркулював у середовищі та згодом мутував (змінився), поставивши під загрозу всіх неімунізованих дітей в Україні.

- Спалах поліомієліту стався через хронічно низький рівень імунізації в країні. У 2014 р. менше **50%** дітей були повністю імунізовані, а у 2015 р. рівень імунізації проти поліомієліту серед дітей до року впав до **14%**.
- Щонайменше **95%** дітей мають бути вакциновані, щоб забезпечити колективний імунітет.

Що трапляється при спалаху поліомієліту?

- Кожен **200-тий** інфікований поліовірусом залишається паралізованим на все життя. Інші хворіють без симптомів, однак можуть передавати захворювання далі.
- Серед тих, кого було паралізовано, **5%-10% помирають** внаслідок ураження вірусом м'язів, що забезпечують дихання.
- В 2010 р., під час останнього спалаху поліомієліту в **Таджикистані** вірус забрав життя **29** дітей та паралізував понад **480** осіб. Хвороба поширилася в Казахстан, Російську Федерацію та Туркменістан, де було зафіксовано **18** випадків захворювання та один летальний випадок.

Що треба зробити, аби зупинити спалах в Україні?

- **3,3 мільйони** дітей віком до 6 років повинні бути вакциновані протягом двох раундів імунізації, запланованої у відповідь на спалах захворювання.
- Далі необхідно провести один раунд імунізації серед дітей до 10 років, яких налічується **4,9 мільйонів**.
- Планову імунізацію необхідно **щорічно** проводити **500 000 немовлятам віком до року**, використовуючи три дози поліовакцини.

Чи загрожує поліомієліт в Україні іншим країнам?

- **Так.** Спалах поліомієліту в Україні, як і будь-де, в час глобальних подорожей становить **міжнародний ризик**. Допоки поліомієліт на планеті не ліквідовано, завжди залишається небезпека його нових спалахів.
- В усьому світі через 10 років можна очікувати **200 000 нових випадків хвороби** щороку, якщо поліомієліт не буде ліквідовано в усіх куточках планети.

Як світ бореться з поліомієлітом?

- Протягом останніх 25 років Глобальна Ініціатива з ліквідації поліомієліту (GPEI) знизилася кількість випадків хвороби на **99%**, з **350 000** випадків у 1988 році до **243** - у 2014.
- Понад **10 мільйонів** людей сьогодні ходять, хоча могли бути паралізовані.
- Міжнародні партнери працюють разом, щоб допомогти Україні подолати поліомієліт.