

L'Afrique est plus proche que jamais de l'éradication de la poliomyélite avec, entre janvier et août 2014, le plus faible nombre de cas jamais enregistré au cours de la dernière décennie. Au Nigéria, le nombre de cas de poliomyélite a chuté de près de 90 % depuis 2013 malgré les difficultés rencontrées pour mener des campagnes de vaccination dans les régions du nord en proie aux conflits ; et le Tchad vient de célébrer récemment deux ans sans poliomyélite. En Afrique centrale, une riposte agressive est en cours pour juguler le risque.

Pour répondre à la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, les pays utilisent les infrastructures mises en place pour lutter contre la poliomyélite et l'expérience ainsi acquise. Au Nigéria par exemple, le Gouvernement a rapidement mis sur pied un centre d'opérations d'urgence sur le modèle de ceux ayant fait leurs preuves dans la lutte contre la poliomyélite. Compte tenu de la gravité de la flambée d'Ebola, le programme modifie la planification de certaines activités dans les pays directement touchés par la maladie à virus Ebola.

Dans ce numéro:

- Le Nigéria toujours plus proche de l'éradication
- Tchad : deux ans sans poliomyélite
- Une riposte agressive à la flambée en Afrique centrale vise à réduire le risque de propagation de la maladie

LE NIGÉRIA TOUJOURS PLUS PROCHE DE L'ÉRADICATION

L'année prochaine, le Nigéria pourrait parvenir à abaisser à zéro le nombre de cas de poliomyélite, selon le Dr Khaliru Alhassan, Ministre d'État en charge de la Santé. Malgré la persistance de l'insécurité dans le nord, de grandes avancées ont été obtenues dans les efforts d'éradication de la poliomyélite, se traduisant par six cas de poliomyélite seulement en 2014 (tous dans l'État de Kano sauf un) par comparaison aux 43 cas à la même date l'an dernier.

De plus en plus d'enfants sont vaccinés au Nigéria grâce à la prestation de services de santé parallèlement à la vaccination contre la poliomyélite, un plus grand engagement des autorités religieuses, et une amélioration de la qualité des campagnes. Les agents de santé fournissent des services de soins primaires, y compris un traitement contre le paludisme, la malnutrition et la diarrhée, avec le vaccin contre la poliomyélite dans les régions clés. Le comité national des chefs traditionnels continue à se mobiliser fortement au niveau des circonscriptions. Depuis 2010, 18 000 imams des zones à haut risque ont reçu une formation et des informations sur la poliomyélite, notamment des messages à transmettre lors des prières du vendredi. Une amélioration de la qualité des campagnes signifie que la proportion d'enfants qui n'a jamais été vaccinée contre la poliomyélite s'amenuise constamment. En juin, une dose de vaccin antipoliomyélique inactivé a été ajoutée aux campagnes dans certaines parties des États de Borno et de Yobe afin de renforcer l'immunité des enfants qui avaient déjà reçu le vaccin antipoliomyélique oral.

Pour parvenir à éradiquer la poliomyélite, le Nigéria doit maintenir un engagement fort à tous les niveaux de la société, en particulier parmi les chefs de gouvernement au cours de la saison électorale.



Ces mères attendent pour que leurs enfants soient vaccinés au centre de santé de Kachalla, à Maiduguri, au nord-est du Nigéria.

© UNICEF Nigéria 2014

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (RSI)

Depuis que les recommandations temporaires pour les pays exportateurs de la poliomyélite ont été appliquées en mai, les quatre pays exportateurs de la maladie (Pakistan, Guinée équatoriale, Syrie et Cameroun) ont adopté d'importantes mesures pour vacciner les voyageurs et mener à l'échelle nationale des activités de vaccination. Le Pakistan a par exemple établi 13 nouveaux sites de vaccination et vacciné plus de 560 000 voyageurs, tandis que la Guinée équatoriale a créé un comité de gestion de crise interministériel présidé par le Premier Ministre.

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

Données : Une nouvelle enquête menée par le Harvard Opinion Research Program montre que **95 %** des parents au Pakistan souhaitent que les agents de santé vaccinent leurs enfants. La revue *Science* publie une [étude](#) montrant que chez les enfants qui ont déjà reçu plusieurs doses du vaccin antipoliomyélique oral (VPO), l'ajout d'une dose de vaccin antipoliomyélique inactivé (VPI) est plus efficace pour renforcer l'immunité qu'une autre dose de VPO seul. Sur la base des résultats de ces travaux, l'IMEP a déjà mené des campagnes de vaccination par le VPI dans certaines parties du Nigéria et du Kenya.

DANS LES MÉDIAS

- **BBC Media Action :** La radio contribue à diffuser les informations sur la poliomyélite dans le [Somaliland](#).
- **Un acte de foi :** Un [court métrage](#) parrainé par les Émirats arabes unis intitulé « *Leap of Faith* » sensibilise les travailleurs migrants à l'importance de la vaccination contre la poliomyélite.

TCHAD : DEUX ANNÉES SANS POLIOMYÉLITE



© UNICEF Chad

En juin, le Tchad a célébré deux ans sans poliomyélite, une réussite qui atteste de l'ampleur de la tâche accomplie par le Gouvernement, de l'accent mis sur les districts aux résultats insuffisants et de la régularité des campagnes de vaccination. La campagne « Atteindre Chaque District » mise en place par le Gouvernement tchadien a apporté un soutien aux districts qui en avaient le plus besoin. Le programme a mené deux campagnes nationales en 2014 qui, selon les estimations, ont permis

de protéger 3,5 millions d'enfants de moins de cinq ans contre cette maladie invalidante.

Face au risque persistant d'importation du poliovirus, le Tchad a participé en mai 2014 à des campagnes multipays avec le Nigéria, le Niger et le Cameroun.

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES

Poliovirus sauvage en 2014 :

- Total mondial : 149 (214) ↓
- Cas dus au PVS1 : 149 (214) ↓
- Cas dus au PVS3 : 0 (0)

Transmission endémique : 131 (72) ↑

- Afghanistan : 8 (4) ↑
- Nigéria : 6 (43) ↓
- Pakistan : 117 (25) ↑

Pays avec des cas importés : 18 (142) ↓

- Cameroun : 5 (0) ↑
- Guinée équatoriale : 5 (0) ↑
- Éthiopie : 1 (1)
- Iraq : 2 (0) ↑
- Kenya : 0 (13) ↓
- Somalie : 4 (128) ↓
- Syrie : 1 (0) ↑

Au 26 août 2014. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux données pour la même période en 2013.

[Cartographie actuelle des cas](#)

ACTUALITÉS DU FINANCEMENT

- Le Luxembourg, deuxième plus important donateur par habitant de l'IMEP, a fait un don de €500 000 pour les opérations d'éradication de la poliomyélite dans le monde.

UNE RIPOSTE AGRESSIVE À LA FLAMBÉE EN AFRIQUE CENTRALE VISE À RÉDUIRE LA PROPAGATION DE LA POLIOMYÉLITE

Les campagnes de vaccination et les efforts de surveillance se sont accrus en [Afrique centrale](#), mais la poliomyélite continue à circuler au Cameroun et en Guinée équatoriale et le risque de propagation de la maladie dans la région reste élevé.

Deux cas récents de poliomyélite au Cameroun attestent des lacunes dans la surveillance et de la propagation du virus dans de nouvelles régions du pays. Pour réduire le risque de nouvelle propagation, une campagne nationale de vaccination a été achevée en août et plusieurs campagnes régionales auront lieu à la fin du mois d'août et au début de septembre, visant à vacciner 100 millions d'enfants.



Le Dr Deo, spécialiste de la vaccination, livre des vaccins dans une communauté de la République centrafricaine. © UNICEF/Matas

Des campagnes de vaccination dont le but est de créer des « zones tampons » sont prévues pour les régions de la République centrafricaine limitrophes du Cameroun ; une recherche active des cas est l'un des moyens de renforcer la surveillance.

DONATE

