

الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال

استراتيجية بشأن تحقيق نجاح طويل الأمد

نسخة ما قبل النشر



الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال

استراتيجية بشأن تحقيق نجاح طويل الأمد

نسخة ما قبل النشر



تمثل الاستراتيجية الخطوة الأولى في عملية تخطيط أوسع نطاقاً تهدف في نهاية المطاف إلى إدماج الوظائف الأساسية لاستدامة استئصال شلل الأطفال ضمن أطر التمنيع الروتيني والأمن الصحي العالمي والاستجابة للطوارئ



موجز تنفيذي

بينما تسعى المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (المبادرة العالمية) إلى إنجاز مهمتها في بيئة متزايدة التعقيد بشكل مطرد، فإن تكوين رؤية واضحة عمّا سيلزم فعله للحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال يمكن أن يشكّل مصدر إلهام لها في إنجازها لمهمتها هذه - ويسهم في توجيه برنامج مكافحة شلل الأطفال في توقعاته بشأن إيجاد مستقبل تشكّل فيه أنشطة مكافحة شلل الأطفال جزءاً لا يتجزأ من جهود التمتع الروتيني والتصدّ المتكامل للأمراض، والأمن الصحيّ العالميّ، وأطر الاستجابة للطوارئ والبرامج المنفذة عبر أنحاء البنية الهيكلية للصحة في العالم.


ما هي استراتيجية الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال؟

تحدد استراتيجية الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال في الأمد الطويل المعايير التقنية اللازمة على الصعيد العالميّ في المرحلة اللاحقة للإشهاد على استئصال فيروس شلل الأطفال البرّي من النمط 1 والتخلّص من فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2 كليهما¹ وتشجع الاستراتيجية على دمج الوظائف الأساسية لبرنامج مكافحة شلل الأطفال في البرامج الصحيّة الوطنية والمبادرات الأخرى بشأن الصحة والتمتع، والتي قد تشمل دعم الجهات الشريكة الحالية في المبادرة العالميّة وغيرها من الجهات المالكة في المستقبل.

ما هي توقعات هذه الاستراتيجية بشأن التخطيط لإيجاد عالم خالٍ من شلل الأطفال؟

تمثل هذه الاستراتيجية الخطوة الأولى على طريق الاضطلاع بعملية تخطيط مؤلفة من مراحل ورامية إلى إعداد طائفة واسعة من الجهات الشريكة، بدءاً من الحكومات الوطنية ووصولاً إلى برامج أخرى، بشأن تطور الشراكة العالميّة في المستقبل التي تولت تنظيم جهود مكافحة شلل الأطفال منذ عام 1988.² وستنفذ جهود التخطيط على أساس أربع مراحل (الشكل 1).

الشكل 1: عملية التخطيط المؤلفة من أربع مراحل لدعم جهود استئصال شلل الأطفال



المبادرة العالميّة لاستئصال شلل الأطفال؛ منظمة الصحة العالميّة.
المصدر: منظمة الصحة العالميّة.

- **"كيفية التنفيذ" (المرحلة 1):** نظراً لأن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية تقنية وليست خطة تنفيذ أو إطار تنفيذ، فإن هذه الوثيقة تحدد ماهية الأهداف والأغراض والأنشطة التي لن يُستغنى عنها لدعم جهود استئصال شلل الأطفال. ويتمثل هدف استراتيجية الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال، بوصفها استراتيجية منقحة عن استراتيجية المرحلة اللاحقة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال³، في التشجيع على وضع ودعم خطط انتقال قوية والاضطلاع بجهود التنفيذ على الصعيدين العالميّ والإقليمي والصعيد الدولي.

¹ انظر الهدفين واحد والثين من استراتيجية استئصال شلل الأطفال. المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال. استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة 2022-2026: الوفاء بالوعد. (بالإنكليزية) جنيف: منظمة الصحة العالميّة؛ 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/345967). ومُدّت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فترة استراتيجية استئصال شلل الأطفال لتشمل الفترة من عام 2022 إلى عام 2029. انظر استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة 2022-2026: الوفاء بالوعد، تمديد فترة الاستراتيجية حتى عام 2029. (بالإنكليزية) جنيف: منظمة الصحة العالميّة؛ 2025 (https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/49602e7f-8824-4450-bb10-a1636d14c800/content).

² اتخذ مجلس رقابة شلل الأطفال قراراً بتطوير نموذج الشراكة مع اقتراب المبادرة العالميّة لاستئصال شلل الأطفال من تنفيذ استراتيجيتها بشأن الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال.

³ المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال. استراتيجية المرحلة اللاحقة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال: استراتيجية تخفيف المخاطر اللازمة لإيجاد عالم خالٍ من شلل الأطفال، (بالإنكليزية) جنيف: منظمة الصحة العالميّة؛ 2018 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/379034/WHO-POLIO-18.06-eng.pdf).

- "سبل التنفيذ" (المرحلة 2): إن مرحلة تخطيط الانتقال في مجال شلل الأطفال على النحو المبين في الإطار الاستراتيجي بشأن الانتقال في مجال شلل الأطفال: الرؤية العالمية بشأن استخدام الاستثمارات المخصصة لمكافحة شلل الأطفال في إقامة نُظُمٍ صحيّة قوية وقادرة على الصمود ومنصفة، هي مرحلة تحدد كيفية نقل الوظائف الأساسية لبرنامج مكافحة شلل الأطفال إلى الجهات الشريكة العالمية والإقليمية والحكومات الوطنية.⁴ وبناءً على العبر المستخلصة من خطة العمل الاستراتيجية بشأن الانتقال في مجال شلل الأطفال،⁵ فإن هدف الإطار الاستراتيجي بشأن الانتقال في هذا المجال هو ضمان تمكين البلدان من دمج وظائف برنامج شلل الأطفال في النظم الصحيّة الوطنية باتباع نهج مرن تسهل المنظّمة وضعه بالتعاون مع سائر الجهات الرئيسية الشريكة وصاحبة المصلحة.
- "الجهات المعنية بالتنفيذ" (المرحلة 3): نظراً لأن الحكومات الوطنية والجهات الشريكة في مكافحة شلل الأطفال والتمنيع والأمن الصحي العالمي والاستجابة للطوارئ هي من تحدد كيفية نقل الوظائف الأساسية لبرنامج مكافحة شلل الأطفال، فإن المرحلة 3 تركز على تحديد الجهات التي تتمتع بأفضل وضع يمكنها من تنفيذ هذه الوظائف في الأجل الطويل. وينبغي أن تستمر البرامج الوطنية والهيئات الإقليمية في ضمان دمج وظائف برنامج مكافحة شلل الأطفال في النظم الصحيّة الوطنية دمجاً جيداً. ويتبين في الوقت نفسه، وفي ظل قيام الجهات الشريكة في المبادرة العالمية بإعادة تنظيم دورها داخل وكالاتها وإقامة علاقات أقوى مع إدارات داخلية أخرى، أن الجهات الشريكة والمتعاونة الجديدة ستساعد في تحديد كيفية الحفاظ على وظائف برنامج مكافحة شلل الأطفال في إطار تطبيق نموذج محدث لشؤون الحوكمة والمساءلة، ممّا سيفضي بالتالي إلى تكرار تنفيذ المرحلتين 2 و3.

ريخأتل ل عي عاد ال

يف اه لعل اهل لقلن لصراوتوي وةين طولا تام وحوال ال فئ اظول لقلن لرجي
-سوري فال راشتنا فقول لظ يف فة ل تخم تاقوا يف م لاقال او نادلب ل
ءارج لة يف م لعال ةردابم ل يف ةك ي رشل تاهج ل نآ ل لهتست نأ يف غبني اذل
ل فكتتست يتال تاهج ل دي دحت و فئ اظول لقلن ة يف في ن أشرب تاشقان م
اهنم ةي سراسال فئ اظول لذي فننت ةي ل وؤس م

- جهود الدعم (المرحلة 4): ستؤدي الحوكمة المُضطلع بها مستقبلاً في مرحلة التخطيط النهائية إلى تعزيز أنشطة الرصد والتقييم بما يدعم جهود استئصال شلل الأطفال. وسُيوضع هيكل أساسي للإشراف على عملية استعراض الوظائف التي يجب الاستمرار في تنفيذها ومدى سلاسة تحقيق عملية انتقالها والجهات التي ينبغي أن تستمر في تنفيذها. ولا بد أن تتسم هذه العملية بطابع ديناميكي لتتيح المجال أمام إحداث ما يلزم من تعديلات في ظل تغير جوانب المساءلة والمسؤوليات بمرور الوقت وفي إطار تطبيق نموذج حوكمة متطور.



Photo © WHO / Ploy Phutpheng

⁴ الإطار الاستراتيجي بشأن الانتقال في مجال شلل الأطفال: رؤية عالمية بشأن استخدام الاستثمارات المخصصة لمكافحة شلل الأطفال في إقامة نُظُمٍ صحيّة قوية وقادرة على الصمود ومنصفة. (بالإنكليزية) جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2024. (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240100633>)

⁵ مسودة خطة العمل الاستراتيجية بشأن الانتقال في مجال شلل الأطفال، تقرير من المدير العام، وردت في: جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، 24 نيسان/أبريل 2018. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018. (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/276315/A71_9-en.pdf)


يتمثل هدف عملية التخطيط المؤلفة من مراحل هذه في دمج الأنشطة الضرورية لدعم جهود استئصال شلل الأطفال في النظم الصحية الوطنية على الصعيد الوطني، وضمان أن تشكل جزءاً لا يتجزأ من جهود التمتع الروتيني، والأمن الصحي العالمي، وأطر التأهب لمواجهة الطوارئ والاستجابة لها على الصعيد العالمي. ولابد من استهلال هذه الممارسة في وقت مناسب يسبق بدء تطبيق هذه الاستراتيجية.

لِمَ يلزم تطبيق هذه الاستراتيجية قبل تحقيق أهداف استراتيجية استئصال شلل الأطفال التابعة للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال؟

يبدأ تطبيق استراتيجية الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال بعد الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية الحالية لاستئصال شلل الأطفال التابعة للمبادرة العالمية (الإشهاد على استئصال فيروس شلل الأطفال البرّي من النمط 1) [الهدف واحد] والإشهاد على التخلص من فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2 [الهدف اثنين] وتمتد فترة تطبيقها لمدة 10 سنوات تلي سحب لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ من برامج التمتع الروتيني. وفي حال تغيير الإطار الزمني لتنفيذ استراتيجية استئصال شلل الأطفال التابعة للمبادرة العالمية أو في حال تحقيق الهدف اثنين قبل الهدف واحد، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية بشأن الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال لن يبدأ إلا بعد تحقيق الهدفين كليهما. ويجب البدء بتخطيط التنفيذ قبل تحقيق هدي استراتيجية استئصال شلل الأطفال، لأن بعض الأنشطة والالتزامات يجب استهلالها مبكراً لضمان تدشين الاستراتيجية بسلاسة ونجاح، وبما يشمل شن حملات قبل وقف سريان الفيروس وشراء مخزون اللقاحات وتعبئة ما يلزم من مصادر تمويل وكوادر موظفين⁶.

وتتوخى المبادرة العالمية أن تكون هناك فترة تداخل مدتها ثلاث سنوات مع استراتيجية استئصال شلل الأطفال (الشكل: 2)، التي سيُفرغ فيها من الاضطلاع بعملية التخطيط المؤلفة من مراحل (الشكل: 1، أعلاه) بالتعاون مع الحكومات الوطنية والجهات الشريكة والوكالات المعنية. كما سيُحرص أثناء فترة تخطيط التنفيذ على إعطاء الأولوية لتطبيق آليات المساءلة وتوفير التمويل اللازم لدعم أهداف هذه الاستراتيجية وأغراضها وأنشطتها للحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال.

الشكل 2: الأهداف المرحلية لاستراتيجية استئصال شلل الأطفال واستراتيجية الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال



* تشمل معايير الإشهاد ما يلي: (1) ترؤد معايير الإشهاد المعتمدة؛ (2) وضمان إتاحة مختبر معتمد من المنظمة؛ (3) وضمان احتواء فيروسات شلل الأطفال البرّيّة وفيروسات شلل الأطفال المشتقة من اللقاح؛ (4) واستكمال عملية الإشهاد بالتنسيق مع لجان الإشهاد الوطنية وتلك الإقليمية واللجنة العالمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال.

** سحده اللجنة العالمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال معايير الإشهاد على التخلص من فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمطين 1 و3 وعملية الإشهاد على التخلص منه.

المصدر: منظمة الصحة العالمية.

ما هي المخاطر التي تشكل أساس استراتيجية الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال؟

فيما يلي ثلاثة مخاطر وبائية رئيسية توضحها هذه الاستراتيجية بإيجاز: (1) ظهور فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح الذي يُحتمل أن يتسبب في اندلاع فاشيات فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح بسبب الاستمرار في استعمال اللقاح الفموي لشلل الأطفال؛ (2) وانتقال الفيروس بدون الكشف عنه؛ (3) ومناولة فيروسات شلل الأطفال بطرق غير مأمونة. كما تتناول الاستراتيجية مخاطر تشغيلية كبيرة، مثل تراجع الالتزامات السياسية والمالية، من خلال أنشطة تخفيف المخاطر. ويمثل الانتقال في مجال شلل الأطفال خطراً في حد ذاته، لأن سحب الموارد اللازمة لاستئصال شلل الأطفال قد يؤثر على جودة أنشطة التمتع ضد شلل الأطفال وترؤده، وخصوصاً في البلدان التي لديها نظم صحية ضعيفة.

⁶ بعد عرض هذه الاستراتيجية على جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 2026، فإن بإمكان الجهات صاحبة المصلحة المعنية استهلال عملية التخطيط المؤلفة من مراحل (الشكل: 1) ضماناً لنجاح التنفيذ.

كيف تُنظَّم استراتيجية الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال؟

فيما يلي أهداف الاستراتيجية الثلاثة: الهدف واحد هو حماية السكان، والهدف اثنين هو الكشف عن حالات شلل الأطفال أو فاشياته والاستجابة لها، والهدف ثلاثة هو احتواء فيروسات شلل الأطفال (الجدول 1، الوارد في الصفحة التالية). ويرد في الاستراتيجية فصل عن أنشطة البحث يبين بالتفصيل الاستثمارات الموظفة لغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية بقيادة فريق البحوث والدراسات التحليلية المتعلقة بشلل الأطفال. وسيقوم هذا الفريق في إطار إنجازه لعمله بتحديد عملية لاعتماد لقاحات فموية جديدة لفيروسات شلل الأطفال من النمطين 1 و3 وابتكارات أخرى مثل أساليب ترصد جهود الكشف المباشر. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية المنقحة فصلين جديدين عن الموضوعين التاليين:

- **الحوكمة والمساءلة:** تشير الآراء الأولية المُعرب عنها من جانب الجهات صاحبة المصلحة إلى تفضيلها الكبير لتطبيق نموذج حوكمة قابل للتطوير بناءً على المخاطر المحيطة بالاستراتيجية وأهدافها المرورية، والتحول بمرور الوقت إلى الاضطلاع بدور قيادي طابعه المزيد من اللامركزية. وسيُتخذ قرار بشأن الحوكمة في المستقبل بمجرد اتفاق الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها الحكومات الوطنية والجهات الشريكة والوكالات من داخل شراكة المبادرة العالمية وخارجها، على تقييم أفضل السبل الكفيلة بالحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال.
- **تقدير التكاليف:** تُقارن عملية تقدير التكاليف على أساس اتجاهات التمويل المختطة سابقاً وحالياً على مدى عشر سنوات. ورغم عدم وجود رقم ثابت محدد بالدولارات، فإن نطاق التقدير يتراوح تقريباً بين ثلاثة سيناريوهات (مبلغ 6,9 - 8,7 مليار دولار أمريكي). وسيجري قبل بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية تحمل بعض التكاليف، مثل شراء مخزون اللقاحات. وسيحتتم على الجهات الشريكة والمناحة في مجلس رقابة شلل الأطفال أن تراعي هذه الاحتياجات من التمويل في المستقبل؛ وبالتالي سيكون تخطيط التنفيذ مبكراً أمراً حاسماً بالأهمية بالنسبة لتكليل تنفيذ هذه الاستراتيجية بالنجاح.

كيف نُقِّم الاستراتيجية؟

كانت النسخة الأولى من هذه الاستراتيجية (استراتيجية المرحلة اللاحقة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال) قد عُرضت على جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 2018. ولتنقيح الاستراتيجية، دُعِيَ الخبراء إلى عقد اجتماع لتقييم المعايير التقنية اللازمة حالياً للحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال. وخضعت أول مسودة من الاستراتيجية للاستعراض على يد طائفة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة المعنية بمبادرات مكافحة شلل الأطفال والتمنيع والطوارئ وغيرها من المبادرات الصحية، فضلاً عن مشاركة الجهات المناحة والشريكة الرئيسية في الاستعراض. ومن ثم نُشرت مسودة منقحة من الاستراتيجية على الدول الأعضاء من خلال الاضطلاع بعملية تشاورية تولت المنظمة زمامها عقب مراعاة التعليقات المُبدأة عليها قبل عرض الاستراتيجية على المجلس التنفيذي التابع للمنظمة في دورته الثامنة والخمسين بعد المائة المعقودة في شباط/ فبراير 2026. وحظيت الاستراتيجية النهائية بتأييد مجلس رقابة شلل الأطفال في آذار/ مارس 2026.

واستناداً إلى تلك المشاورات، أعد فريق عمل مجموعة أسئلة يتكرر طرحها أجابت على مواضيع مشتركة وردت في تعليقات الجهات صاحبة المصلحة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل عملية التشاور مع الجهات صاحبة المصلحة في تقرير مُرفق. وتعزيزاً للوعي بكيفية ارتباط هذه الاستراتيجية باستراتيجية استئصال شلل الأطفال وإطار الانتقال في مجال شلل الأطفال، فقد أعدت أيضاً المبادرة العالمية ملخصاً مكوناً من صفحة واحدة.

ما هي الخطوات التالية؟

ستظل وثيقة الحفاظ على عالم خالٍ من شلل الأطفال، بعد تقديمها إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين في أيار/ مايو 2026، وثيقة قابلة للتعديل وستُحدث، حسب اللزوم، مع اقتراب العالم من بلوغه لمرحلة استئصال فيروس شلل الأطفال البرّي من النمط 1 والتخلص من فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2. ولكن ينبغي إيقاف العمل بها بمجرد وضع نموذج الحوكمة والمساءلة الجديد وخطط التنفيذ، وبمجرد دمج معاييرها التقنية في الخطط الوطنية واستراتيجيات الوكالات وغيرها من مبادرات الصحة العالمية.⁷

⁷ تشمل مبادرات الصحة العالمية هذه ما يلي: مبادرة تحالف غافي 6.0 (https://www.gavi.org/our-alliance/strategy/phase-6-2026-2030)؛ ومبادرة المنظمة بشأن التمنيع واللقاحات والمستحضرات البيولوجية. خطة التمنيع لعام 2030: استراتيجية عدم ترك أحد خلف الركب. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 خطة التمنيع لعام 2030 - استراتيجية عالمية تهدف إلى عدم إغفال أحد؛ وإطار الاستجابة للطوارئ: الإجراءات الداخلية لمنظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2024 إطار منظمة الصحة العالمية للاستجابة للطوارئ - الإجراءات الداخلية للمنظمة.

الشكل 2: الأهداف المرحلية لاستراتيجية استئصال شلل الأطفال واستراتيجية الحفاظ على عالمٍ خالٍ من شلل الأطفال

الهدف واحد: حماية السكان	
الغرض 1-1	النشاط 1-1
إعداد حملة وتنفيذها بشأن وقف عالمي متزامن لاستعمال لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ في التمنيع الروتيني.	تنفيذ أنشطة التطعيم لتحقيق معدلات مناعة عالية لدى السكان والحفاظ عليها قبل وقف استعمال لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ.
الغرض 2-1	النشاط 2-1
إتاحة لقاحات مأمونة وناجعة ضد شلل الأطفال لحماية سكان العالم في الأجل الطويل.	إعداد وتنفيذ أنشطة سحب لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ من برامج التمنيع الروتيني.
الغرض 2-1	النشاط 1-2-1
إتاحة لقاحات مأمونة وناجعة ضد شلل الأطفال لحماية سكان العالم في الأجل الطويل.	وضع سياسة بشأن التمنيع وتنفيذها في المستقبل لحماية السكان من فيروس شلل الأطفال.
الغرض 2-1	النشاط 2-2-1
إتاحة لقاحات مأمونة وناجعة ضد شلل الأطفال لحماية سكان العالم في الأجل الطويل.	دعم إمكانية إتاحة لقاحات شلل الأطفال وتوفيرها بأسعار معقولة وفعالة تسهياً لتحقيق معدلات تغطية عالية بالتمنيع.
الهدف اثنين: الكشف عن الحالات والاستجابة لها	
الهدف 1-2	النشاط 1-1-2
الكشف بسرعة عن أي واحد من فيروسات شلل الأطفال لدى الإنسان أو في البيئة بواسطة نظام ترصد حساس.	إنشاء وصيانة نظام ترصد متكامل ومستدام قادر على الكشف بسرعة عن فيروسات شلل الأطفال.
الهدف 1-2	النشاط 2-1-2
الكشف بسرعة عن أي واحد من فيروسات شلل الأطفال لدى الإنسان أو في البيئة بواسطة نظام ترصد حساس.	الحفاظ على بنية تحتية لائقة ومؤهلة تقنياً من المختبرات وقدرات الترصد (بما يشمل تزويدها بالقدرات البشرية اللازمة) ونظم معلومات للكشف بسرعة عن انتقال فيروس شلل الأطفال.
الهدف 2-2	النشاط 1-2-2
الحفاظ على القدرات والموارد العالمية والإقليمية اللازمة لدعم الجهود الوطنية المبذولة لوقف انتقال فيروس شلل الأطفال.	تعزيز قدرات البلدان في مجال التأهب لتوجيه استجابة مناسبة لفاشيات المرض في المستقبل، ووضع خطط التأهب وتنفيذها، وإعداد استراتيجيات الاستجابة.
الهدف 2-2	النشاط 2-2-2
الحفاظ على القدرات البشرية المدربة وتكوين مخزونات كافية من لقاح شلل الأطفال وصيانتها وإدارتها لتوجيه استجابة مناسبة لفاشيات المرض.	الحفاظ على القدرات البشرية المدربة وتكوين مخزونات كافية من لقاح شلل الأطفال وصيانتها وإدارتها لتوجيه استجابة مناسبة لفاشيات المرض.
الهدف ثلاثة: احتواء فيروسات شلل الأطفال	
الهدف 1-3	النشاط 1-1-3
دعم عملية احتواء فيروسات شلل الأطفال بمأمونية في المرافق التي تحتفظ بها.	تقديم الدعم في مجال تقليل عدد المرافق التي تحتفظ بفيروسات شلل الأطفال في العالم.
الهدف 1-3	النشاط 2-1-3
دعم عملية تخزين فيروسات شلل الأطفال ومناولتها بمأمونية في المرافق التي تحتفظ بها.	دعم عملية تخزين فيروسات شلل الأطفال ومناولتها بمأمونية في المرافق التي تحتفظ بها.
الهدف 1-3	النشاط 3-1-3
دعم الهياكل الوطنية والدولية المعنية باحتواء فيروس شلل الأطفال في الأجل الطويل.	دعم الهياكل الوطنية والدولية المعنية باحتواء فيروس شلل الأطفال في الأجل الطويل.

